

Spezialregale und Ergänzungsprodukte



Schöne Dinge aus Stahl

Die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles zählt wegen ihrer modernen Akustik und Architektur zu den bedeutendsten Konzerthallen der Welt. Die statischen Probleme durch die wilden Formen konnten nur mit einem aufwändigen Stahl-Rahmenwerk und einer Stahlverkleidung gelöst werden.

Ebenfalls schön, flexibel und für besondere Anwendungen konzipiert: die BERT-Spezialregale.

Aus den Standardkomponenten der **BERT-Regale** und dem unterschiedlichen Systemzubehör wurde eine breite Vielfalt an **Spezialregalen** konzipiert. Mit zusätzlichen Ergänzungsprodukten stehen praktische Helfer mit hohem Nutzwert für wirtschaftliches Lagermanagement zur Verfügung.

Regale und Ergänzungsprodukte für spezielle Anwendungen:

- Schrägboden- und Kanbanregale
- Lagerregale mit Lagerkästen
- Regal-Schubladenschrank-Kombinationen
- Kleinteileregale mit Gitterkörben oder Schüttensets
- Umweltregale mit Fach- oder Bodenwannen
- Reifen- und Felgenregele
- Langgutregale
- Garderobenregale und Getränkeregele
- Regalleitern, Reifenkarren und Werkttische



Modulares Regalsystem



Dieses modulare Regalsystem stellt die unterschiedlichsten Möglichkeiten für eine **Teilelagerung** im Lager, in der Werkstatt oder im Verkaufsraum dar. Alle Module können einzeln bestellt und individuell kombiniert werden.

Mit anderen Regalvarianten (nachfolgende Seiten) und dem breiten Zubehörprogramm (ab Seite 130) können weitere Lagermöglichkeiten und Branchen Anwendungen realisiert werden.

Produktvorteile

- erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- individuell kombinierbar
- einfacher Aufbau durch vormontierte Rahmen
- Zubehör für spezielle Anforderungen

Ausstattungsvielfalt

- Schrägboden mit Führungsdrähten
- Schüttenset und Stecktrennwände
- Stahlfachboden 150 kg Fachlast
- Schlitz-/Lochplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Vorsatz-Flügeltür/Stahlschrank
- Auffangwanne

Technische Merkmale

- jedes Regalmodul 1 bis 6 = H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm
- Rahmen mit Tiefenriegel in RAL 7035 Lichtgrau
- Fachböden Oberfläche verzinkt, Fachlast 150 kg
- Aussteifung mit Kreuzdiagonale oder Längenriegel

Modul 6 als Stahlschrank mit Flügeltüren

- H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm
- Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- 5 Stahlfachböden verzinkt, Fachlast 150 kg
- komplett montiert

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm



Modul 1

bestehend aus:

- 4 x Stahlfachboden, verzinkt
- 1 x Schrägboden mit Anschlag inkl. 12 x Führungsdraht
- 1 x Boden-/Auffangwanne
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80301-50	B3-80302-50
VK (€)	298,00	260,00



Modul 4

bestehend aus:

- 5 x Stahlfachboden, verzinkt
- 10 x Stecktrennwand, Höhe 410 mm
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80307-50	B3-80308-50
VK (€)	251,00	213,00



Modul 2

bestehend aus:

- 3 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Schüttenset mit Stahlfachboden und 15 x Abtrenner
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80303-50	B3-80304-50
VK (€)	323,00	285,00



Modul 5

bestehend aus:

- 2 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Schrägboden mit Anschlag
- 4 x Schrägboden mit Anschlag und 9 x Führungsdraht
- Aussteifung Längenriegel

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80309-50	B3-80310-50
VK (€)	374,00	336,00



Modul 3

bestehend aus:

- 4 x Stahlfachboden, verzinkt
- 3 x Einzel-Schubladen, Höhe 100 mm, 60 kg Traglast
- Rückwände
 - 1 x Schlitzplatte
 - 1 x Lochplatte
- Aussteifung Kreuzdiagonale

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80305-50	B3-80306-50
VK (€)	896,00	858,00



Modul 6

Stahlschrank mit Flügeltüren

Art.-Nr.	B9-80300-E
VK (€)	570,00

Modul 6

alternativ bestehend aus:

- 2 x Vorsatz-Flügeltüre
- 2 x Seitenwand Vollblech
- Oberfläche RAL 7035 Lichtgrau
- Rückwand Vollblech, verzinkt
- 5 x Stahlfachboden, verzinkt

	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	B3-80311-50	B3-80312-50
VK (€)	629,00	590,00

Kanban-Regal einseitig

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Diese Kanban-Regale sorgen für Übersicht, Sicherheit und schnelle Prozesse in Produktion und Werkstatt – der Nachschub ist stets im direkten Zugriff.

Produktvorteile

- Lagerbestand gleitet zur Entnahmeseite
- besonders geeignet für Schraubenpäckchen und Kleinteile, z.B. kleine Lagerkästchen
- einfaches Bestücken der Regalböden
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
- Führungsdrähte individuell steckbar
- durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar

Höhe 2.000 mm, mit 7 Ebenen Schrägboden 250 kg
und 1 Ebene Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.005	500	B3-82210-50	430,00	B3-82211-50	392,00		
	600	B3-82210-60	454,00	B3-82211-60	415,00		
	800	B3-82210-80	519,00	B3-82211-80	475,00		

Zusatzebene Schrägboden
(Stahlfachboden 250 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-82215-K	48,77
	600	B3-82216-K	51,50
	800	B3-82218-K	58,22

Zusätzliche Führungsdrähte

Länge mm	Art.-Nr.	VK (€)
500	B3-16250-E	0,47
600	B3-16260-E	0,50
800	B3-16280-E	0,56

Technische Merkmale

- Stecksystem
- Aussteifung über Längenriegel
- Schrägboden mit 40 mm Rohrkante, gelocht mit je 9 Führungsdrähten für 8 Führungsfelder, inkl. 1 Längenriegel Standard und 1 Längenriegel Spezial mit Frontanschlag

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kanban-Regal doppelseitig

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Das doppelseitige Kanban-Regal erlaubt den beidseitigen Zugriff auf die Lagerware. Die Fachebene mit Führungsdrähten und Frontanschlag ermöglicht eine geordnete und sichere Lagerhaltung.

Höhe 2.000 mm, mit 14 Ebenen Schrägboden 250 kg
und 2 Ebenen Stahlfachboden 250 kg als Deckel

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.005	500	B3-82220-50	861,00	B3-82221-50	785,00		
	600	B3-82220-60	909,00	B3-82221-60	831,00		
	800	B3-82220-80	1.040,00	B3-82221-80	952,00		

Zusatzebene Schrägboden
(Stahlfachboden 250 kg)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-82215-K	48,77
	600	B3-82216-K	51,50
	800	B3-82218-K	58,22

Zusätzliche Führungsdrähte

Länge mm	Art.-Nr.	VK (€)
500	B3-16250-E	0,47
600	B3-16260-E	0,50
800	B3-16280-E	0,56

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Bereitstellungsregal

mit Rollenbahnen



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
1.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Produktvorteile

- Stecksystem mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis
- perfekte Lagerung und schneller Zugriff
- Lagerware gleitet automatisch über die Rollenbahn
- Rollenbahnen im Raster 6 mm verstellbar
- Fachebenen im Raster 25 mm verstellbar
- Führungsschienen zur Unterteilung innerhalb der Fachebene und zur seitlichen Führung
- schmale Vorder-Anschlagleiste ermöglicht problemlose Entnahme der Lagerware

Bereitstellungsregal für 3 Reihen Lagerkästen, Höhe 2.000 mm, Breite Lagerkasten à 400 mm

Grundregal bestehend aus: 4 Fachebenen, jeweils mit 3 Rollenbahnen (6 Röllchenleisten) und 2 Führungsschienen als seitlicher Abschluss.

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.404	1.269	B3-82400-K	1.020,00	B3-82401-K	871,00		
Zusatzebene		B3-82408-K	190,06				



Rollenbahn mit 2 Röllchenleisten



Führungsschiene

Bereitstellungsregal für 4 Reihen Lagerkästen, Höhe 2.000 mm, Breite Lagerkasten à 300 mm

Grundregal bestehend aus: 4 Fachebenen, jeweils mit 4 Rollenbahnen (8 Röllchenleisten) und 2 Führungsschienen als seitlicher Abschluss.

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.404	1.269	B3-82300-K	1.140,00	B3-82301-K	991,00		
Zusatzebene		B3-82308-K	222,48				



Fachebene mit 4 Rollenbahnen

Erweiterungen

Führungsschiene

zur Unterteilung innerhalb der Fachebene

Art.-Nr.	VK (€)
B3-82309-K	14,80

Röllchenleiste

zur Erweiterung der Rollenbahnen

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30807-K	16,21

Hinweise

- jede Fachebene besteht aus einem vorderen und einem hinteren Längenriegel und Röllchenleisten als steckbare Elemente
- Lagerkästen im Lieferumfang nicht enthalten, bestellbar auf Seite 93

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Schrägbodenregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt

[BERT][®]
STECKREGAL-SYSTEM

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Praxisbeispiel Verkaufsraum,
Sonderausführung lackiert

Höhe 2.000 mm, mit 3 Stahlfachböden 150 kg

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	600	B3-82108-60	178,00	B3-82109-60	139,00		
1.005	600	B3-82110-60	191,00	B3-82111-60	152,00		
1.285	600	B3-82112-60	220,00	B3-82113-60	181,00		

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Längenriegel

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-30276-K	35,71
1.005	600	B3-30277-K	39,84
1.285	600	B3-30278-K	49,52

Dieses Schrägboden- und Bereitstellungsregal bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichstes Lagergut: Sichtlagerkästen, Euronorm-Lagerbehälter oder andere Gebinde.

Produktvorteile

- guter Überblick über den Lagerbestand
- schneller Zugriff auf die Lagerware
- einfaches Bestücken der Regalböden
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
- durch Grund- und Anbaufelder erweiterbar

Technische Merkmale

- Stecksystem
- Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante
- Aussteifung über Längenriegel
- Längenriegel Vorderseite mit 60 mm Höhe dient gleichzeitig als Anschlagleiste

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Sichtlagerkastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt), Fachebene Stahlfachboden verzinkt

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 2.000 mm mit 10 Fachebenen, Tiefe 400 mm
inkl. 40 Sichtlagerkästen, Größe 4

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-80026-K	471,00	B3-80027-K	434,00



Höhe 2.000 mm mit 8 Fachebenen, Tiefe 500 mm
inkl. 21 Sichtlagerkästen, Größe 2

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-80028-K	473,00	B3-80029-K	435,00

Dieses BERT-Regal, bestückt mit Sichtlagerkästen, ist sofort einsatzbereit – in Lager, Werkstatt oder Betrieb. Die Feldbreiten sind auf eine optimale Bestückung mit Sichtlagerkästen ausgerichtet.

Produktvorteile

- übersichtliche und platzsparende Lagerung
- hoher Qualitätsstandard bei Regal und Lagerkästen
- Preisvorteil als Regalset
- um weitere Sichtlagerkästen erweiterbar
- einfache Montage durch vormontierte Rahmen

Bestellhinweise

- bei Bestellung gewünschte Farbe der Sichtlagerkästen angeben
- standardmäßig erfolgt die Lieferung in Farbe Blau

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Sichtlagerkästen

aus hochwertigem Polystyrol



Ordnung schaffen mit Sichtlagerkästen in bunten Farben und unterschiedlichsten Größen. Für die BERT-Lagerregale eine optimale Ergänzung.

Produktvorteile


- Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- formstabil und hochbelastbar
- beständig gegen Öle und Fette
- mit umlaufendem Stapelrand
- Möglichkeit für Etiketteneinschub



Größe 1



Größe 2



Größe 4

Lagerkästen für Sichtlagerkastenregal

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß H x B x T mm	Kastenfarbe Rot Art.-Nr.	Kastenfarbe Blau Art.-Nr.	Kastenfarbe Gelb Art.-Nr.	Kastenfarbe Grau Art.-Nr.	VK (€)
Größe 2	200 x 300 x 500	186 x 275 x 418	B9-13101-ROT	B9-13101-BLAU	B9-13101-GELB	B9-13101-GRAU	12,60
Größe 4	150 x 200 x 350	138 x 188 x 288	B9-13102-ROT	B9-13102-BLAU	B9-13102-GELB	B9-13102-GRAU	6,30

Lagerkästen, weitere Größe

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß H x B x T mm	Kastenfarbe Rot Art.-Nr.	Kastenfarbe Blau Art.-Nr.	Kastenfarbe Gelb Art.-Nr.	Kastenfarbe Grau Art.-Nr.	VK (€)
Größe 1	130 x 140 x 230	113 x 125 x 195	B9-13103-ROT	B9-13103-BLAU	B9-13103-GELB	B9-13103-GRAU	3,20

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Ordnungsregal

Rahmen mit Tiefenriegel (Ausführung verzinkt),
Fachebene Stahlfachboden verzinkt, komplett bestückt mit Regalkästen

FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Komplettregale

Höhe 2.000 mm, mit 10 Stahlfachböden 150 kg
– 9 Lagerböden inklusive 36 Regalkästen*

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B9-85110-30	453,00	B9-85111-30	417,00
	400	B9-85110-40	489,00	B9-85111-40	452,00
	500	B9-85110-50	564,00	B9-85111-50	526,00
	600	B9-85110-60	699,00	B9-85111-60	660,00

*Bestückung

Tiefe mm	Regalkästen Stk./Größe
300	36 x Gr. 3
400	36 x Gr. 6
500	36 x Gr. 9
600	36 x Gr. 12

Höhe 2.000 mm, mit 11 Stahlfachböden 150 kg
– 10 Lagerböden inklusive 48 Regalkästen**

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B9-85210-30	453,00	B9-85211-30	417,00
	400	B9-85210-40	489,00	B9-85211-40	452,00
	500	B9-85210-50	564,00	B9-85211-50	526,00
	600	B9-85210-60	699,00	B9-85211-60	660,00

**Bestückung

Tiefe mm	Regalkästen Stk./Größe		
300	16 x Gr. 1	16 x Gr. 2	16 x Gr. 3
400	16 x Gr. 4	16 x Gr. 5	16 x Gr. 6
500	16 x Gr. 7	16 x Gr. 8	16 x Gr. 9
600	16 x Gr. 10	16 x Gr. 11	16 x Gr. 12

Einzelregale (ohne Regalkästen)

Höhe 2.000 mm, mit 5 Stahlfachböden 150 kg

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-85010-30	136,20	B3-85011-30	100,88
	400	B3-85010-40	150,57	B3-85011-40	113,99
	500	B3-85010-50	162,68	B3-85011-50	124,82
	600	B3-85010-60	175,30	B3-85011-60	136,18

Zusatzebene (Stahlfachboden 150 kg) inkl. Fachbodenträger

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-15103-K	11,92
	400	B3-15104-K	14,29
	500	B3-15105-K	16,20
	600	B3-15106-K	18,22

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Regalkästen und Zubehör

Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen

Produktvorteile

- stapelsicher durch umlaufenden Stapelrand
- glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- widerstandsfähig gegen Öle, Fette und Säuren
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Etiketten im Lieferumfang enthalten
- serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- hochtemperaturbeständig von -20 bis +90 °C



Regalkästen für Ordnungsregal

Größe Nr.	B x H mm	Tragkraft/ Auflast kg	max. Anz. Längs-/ Querteiler	VE Stk.	Art.-Nr.	VK (€)
Für Regaltiefe 300 mm						
1	117 x 90	2 / 6	0 / 4	16	B9-11000-K	57,00
2	234 x 90	5 / 15	3 / 4	8	B9-11001-K	34,00
3	234 x 140	7 / 20	3 / 4	6	B9-11002-K	46,00
Für Regaltiefe 400 mm						
4	117 x 90	3 / 9	0 / 6	16	B9-11003-K	69,00
5	234 x 90	6 / 20	3 / 6	8	B9-11004-K	42,00
6	234 x 140	10 / 30	3 / 6	6	B9-11005-K	50,00
Für Regaltiefe 500 mm						
7	117 x 90	4 / 12	0 / 8	16	B9-11006-K	83,00
8	234 x 90	8 / 25	3 / 8	8	B9-11007-K	54,00
9	234 x 140	13 / 40	3 / 8	6	B9-11008-K	58,00
Für Regaltiefe 600 mm						
10	117 x 90	5 / 15	0 / 10	16	B9-11009-K	121,00
11	234 x 90	10 / 30	3 / 10	8	B9-11010-K	77,00
12	234 x 140	15 / 45	3 / 10	6	B9-11011-K	75,00

Klarsicht-Staubdeckel ohne Abbildung

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x T 117 x 300 mm	10	B9-11060-K	32,00
B x T 234 x 300 mm	10	B9-11061-K	38,00
B x T 117 x 400 mm	10	B9-11062-K	36,00
B x T 234 x 400 mm	10	B9-11063-K	48,00
B x T 117 x 500 mm	10	B9-11064-K	46,00
B x T 234 x 500 mm	10	B9-11065-K	55,00
B x T 117 x 600 mm	10	B9-11066-K	56,00
B x T 234 x 600 mm	10	B9-11067-K	63,00

Etikettenfolien

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 117 x 90 mm	100	B9-11057-K	5,00
B x H 234 x 90 mm	100	B9-11058-K	5,00
B x H 234 x 140 mm	100	B9-11059-K	5,00

Zubehör

Sicherungsbügel

als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für Stapelbarkeit einklappbar, ungehinderter Zugriff von oben

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
Breite 117 mm	10	B9-11040-K	12,00
Breite 234 mm	10	B9-11041-K	15,00

Querteiler

mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 117 x 90 mm	10	B9-11020-K	6,00
B x H 234 x 90 mm	10	B9-11021-K	8,00
B x H 234 x 140 mm	10	B9-11022-K	13,00

Längsteiler

einstekbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 300 x 90 mm	10	B9-11030-K	25,00
B x H 300 x 140 mm	10	B9-11031-K	32,00
B x H 400 x 90 mm	10	B9-11032-K	30,00
B x H 400 x 140 mm	10	B9-11033-K	41,00
B x H 500 x 90 mm	10	B9-11034-K	34,00
B x H 500 x 140 mm	10	B9-11035-K	46,00
B x H 600 x 90 mm	10	B9-11036-K	41,00
B x H 600 x 140 mm	10	B9-11037-K	54,00

Etiketten

für Kastengröße	VE (Stk.)	Art.-Nr.	VK (€)
B x H 117 x 90 mm	10	B9-11050-K	3,00
B x H 234 x 90 mm	10	B9-11051-K	4,00
B x H 234 x 140 mm	10	B9-11052-K	5,00

Eurokastenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4), Ausstattung Euronorm-Lagerbehälter



FACHLAST
350 kg

FELDLAST
2.500 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.075 mm, mit 6 Fachebenen, Tiefe 600 mm
inkl. Euronorm-Lagerbehälter für 60 Liter

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	inkl. LB*	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	10	B3-61108-60	474,00	B3-61109-60	429,00		
1.285	15	B3-61112-60	650,00	B3-61113-60	605,00		
1.695	20	B3-61116-60	834,00	B3-61117-60	789,00		

*inklusive der Lagerbehälter pro Regalfeld

Höhe 2.075 mm, mit 11 Fachebenen, Tiefe 600 mm
inkl. Euronorm-Lagerbehälter für 20 Liter

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	inkl. LB*	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	20	B3-62108-60	656,00	B3-62109-60	611,00		
1.285	30	B3-62112-60	910,00	B3-62113-60	865,00		
1.695	40	B3-62116-60	1.178,00	B3-62117-60	1.133,00		

*inklusive der Lagerbehälter pro Regalfeld

Technische Merkmale

- Regalset als hochwertiges Qualitätsprodukt
- Steckregal für hohe Lasten
- Fachebene Paneel (Stufenbalken mit Einlegeboden Span 16 mm P4) mit Feldbreiten bis 1.695 mm
- Feldbreiten auf Euronorm-Lagerbehälter optimiert
- Lagerbehälter aus Polyethylen, formstabil und hochbelastbar, lieferbar in Rot oder Blau

Bestellhinweise

- bei Bestellung gewünschte Farbe der Lagerbehälter angeben
- ohne Farbvorgabe werden blaue Lagerbehälter geliefert

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Euronorm-Lagerbehälter

aus hochwertigem Polypropylen



Mit diesen Euronorm-Lagerbehältern werden die BERT-Regalmaße optimal ausgenutzt. Damit ist eine höchst wirtschaftliche Regalnutzung gegeben.

Produktvorteile

- Euronorm-Lagerbehälter aus Polypropylen, formstabil und hochbelastbar
- stapelbar durch umlaufenden Rand
- Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C, kurzfristig bis +90°C
- Boden und Wände geschlossen
- auch für Röllchenbahnen geeignet




Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5



Größe 6

Euronorm-Lagerbehälter im Eurokastenregal

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß B x T x H mm	Inhalt Liter
Größe 4	120 x 400 x 600	352 x 551 x 110	20
Größe 6	320 x 400 x 600	352 x 551 x 305	60

Kastenfarbe Rot

rot Art.-Nr.
B9-13210-ROT
B9-13215-ROT

Kastenfarbe Blau

blau Art.-Nr.
B9-13210-BLAU
B9-13215-BLAU

VK (€)

13,20

25,40

Euronorm-Lagerbehälter, weitere Größen

Typ	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß B x T x H mm	Inhalt Liter
Größe 1	120 x 300 x 400	255 x 356 x 110	10
Größe 2	210 x 300 x 400	255 x 356 x 200	20
Größe 3	320 x 300 x 400	255 x 356 x 305	30
Größe 5	210 x 400 x 600	352 x 551 x 200	40

Kastenfarbe Rot

rot Art.-Nr.
B9-13203-ROT
B9-13206-ROT
B9-13208-ROT
B9-13213-ROT

Kastenfarbe Blau

blau Art.-Nr.
B9-13203-BLAU
B9-13206-BLAU
B9-13208-BLAU
B9-13213-BLAU

VK (€)

8,55

11,85

15,50

18,45

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Langgutregal

Rahmen mit Tiefenriegel



Dieses Langgutregal mit frei verstellbaren Fachteilerstäben erlaubt die stehende, geordnete und sichere Lagerung von langen Gütern.

Regalausstattung

- Höhe 2.000 mm, Breite 1.005 mm
 - Tiefen 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm
- mit 2 Längsträgern für Fachteilerstäbe
- inklusive je 4 Fachteilerstäbe
- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- Aussteifung:
 - 2x Längsriegel Spezial (unten)
 - 2x Längsriegel Standard (oben)



Profillagerregal

für große Längen und hohe Lasten
siehe Seite 191

Höhe 2.000 mm, mit Grunde Ebene Stahlfachboden

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.005	300	B3-80210-30	196,00	B3-80211-30	162,00		
	400	B3-80210-40	205,00	B3-80211-40	169,00		
	500	B3-80210-50	213,00	B3-80211-50	175,00		
	600	B3-80210-60	231,00	B3-80211-60	191,00		
	800	B3-80210-80	285,00	B3-80211-80	236,00		

Komponenten



Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. Sicherungsstifte

Feldbreite	875 mm	Anzahl Fixierlöcher	7
Feldbreite	1.005 mm	Anzahl Fixierlöcher	8
Feldbreite	1.285 mm	Anzahl Fixierlöcher	11

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30831-K	13,53
B3-30832-K	15,88
B3-30833-K	16,83



Fachteilerstäbe inkl. Feststellschraube


Rahmentiefe	300 mm
Rahmentiefe	400 mm
Rahmentiefe	500 mm
Rahmentiefe	600 mm
Rahmentiefe	800 mm

B3-30843-K	10,91
B3-30844-K	11,26
B3-30845-K	11,61
B3-30846-K	13,02
B3-30848-K	14,07

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Handwerkerregal

Rahmen mit Tiefenriegel



Ein ideales Lagerregal für unterschiedliche Branchen im Handwerk, wie z. B.

- im Sanitärhandwerk für HT-Rohre und Fittings
- im Schreinerbetrieb für Leisten und Beschläge
- in der Klimatechnik für Rohre und Muffen

Handwerkerregal

als Komplettregal wie abgebildet.

bestehend aus:

- 1 Grundfeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm
- 1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 875 x 500 mm
- 1 Anbaufeld H x B x T: 2.000 x 1.005 x 500 mm

Komplettregal

Zubehör

Trenngitter für Drahtgitterkörbe	
Längsträger	875 mm
Längsträger	1.005 mm
Fachteilerstab	500 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-80200-K	690,00
B3-30237-E	10,00
B3-30831-K	13,53
B3-30832-K	15,88
B3-30845-K	11,61

Regalausstattung

Grundfeld

- 3 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben

Anbaufeld 1


- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
- 2 Längsriegel (oben) als Umfallschutz

Anbaufeld 2

- 2 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Fachebenen mit Gitterkorb inkl. je 2x Trenngitter

Kleinteileregale mit Gitterkörben

Rahmen mit Tiefenriegel



mit Fachebene Stahlfachboden

Höhe 2.000 mm, mit 4 Gitterkörben

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-83123-50	396,00	B3-83124-50	358,00


Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Stahlfachböden, Fachlast 150 kg. Aussteifung durch Kreuzdiagonale.

Zusatzebene

(Stahlfachboden 150 kg, inkl. Fachbodenträger)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-15105-K	16,20

Zusatzebene Gitterkorb



Gitterkorb

Trenngitter



mit Fachebene Paneel (Holzeinlage)

Höhe 2.000 mm, mit 4 Gitterkörben

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-83113-50	396,00	B3-83114-50	358,00

Regal inklusive 8 Trenngittern und 2 weiteren Fachebenen Paneel, Fachlast 250 kg. Keine weitere Aussteifung notwendig.

Zusatzebene Paneel

(2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	500	B3-28105-K	20,35

komplett inkl. 4 Fachbodenträger,
Maße Gitterkorb:
H x B x T: 240 x 986 x 530 mm

Höhe 210 mm, Tiefe 500 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30236-K	53,11
B3-30237-E	10,00

Produktvorteile

- schneller Zugriff
- übersichtliche Lagerung
- leichte Bestückung
- flexible Einteilung

Technische Merkmale

- Gitterkorb aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in den Fachbodenträger
- Trenngitter individuell steckbar
- Fachlast für Gitterkorb 35 kg

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Gitterwannen

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneel



Dieses BERT-Kleinteileregale bietet eine übersichtliche Lagerung von schweren Teilen.

bestehend aus:

- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 4 Fachebenen mit Gitterwannen inkl. 20 Fachteiler
- 2 Fachebenen Paneel (Stufenbalken/ Einlegeboden Span 16 mm P4)

Höhe 2.000 mm, mit 6 Fachebenen Paneel

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
875	400	B3-83108-40	401,00	B3-83109-40	364,00		
1.005	400	B3-83110-40	468,00	B3-83111-40	431,00		
1.285	400	B3-83112-40	539,00	B3-83113-40	502,00		
1.695	400	B3-83116-40	679,00	B3-83117-40	642,00		

Zusatzebene Paneel


(2 Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-28084-K	16,66
1.005	400	B3-28104-K	19,08
1.285	400	B3-28124-K	24,18
1.695	400	B3-28164-K	31,90

Zusatzebene Stufenbalkenpaar

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-17208-K	11,50
1.005	400	B3-17210-K	13,22
1.285	400	B3-17212-K	16,84
1.695	400	B3-17216-K	22,32

Zusatzebene Gitterwanne, Fachtiefe 400 mm



Regalfeld 875 mm
Regalfeld 1.005 mm
Regalfeld 1.285 mm
Regalfeld 1.695 mm

inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler
inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler

Fachteiler

Fachteiler für Gitterwanne H x T: 130 x 400 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30250-K	64,92
B3-30255-K	80,52
B3-30260-K	96,00
B3-30265-K	127,80
B3-30227-E	3,90

Produktvorteile

- Ordnung im Lager
- effiziente Aufbewahrung von Kleinteilen
- schneller Zugriff auf Lagerware
- flexible Facheinteilung

Technische Merkmale

- Gitterwanne aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in die Stufenbalken
- Fachteiler aus Kunststoff, individuell steckbar
- Fachlast Paneel bis zu 250 kg
- Fachlast Gitterwanne bis zu 150 kg

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Schüttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stahlfachboden



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Bestellvorschlag

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schüttensets

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-83408-60	470,00	B3-83409-60	431,00
1.005	600	B3-83410-60	480,00	B3-83411-60	441,00
1.285	600	B3-83412-60	520,00	B3-83413-60	481,00

Regal inklusive 20 Stecktrennwände, 5x Schüttenabschluss und 1 Stahlfachboden als Abdeckung, Aussteifung mit Kreuzdiagonalen.

Weitere Regalabmessungen sind individuell aus den Lagerregalen (ab Seite 33) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten (zusätzlich zu den Lagerregalen bestellbar)



Schüttguteleisten (vorne und hinten als Set)

Feldbreite	875 mm	Höhe 110 mm
Feldbreite	1.005 mm	Höhe 110 mm
Feldbreite	1.285 mm	Höhe 110 mm

Art.-Nr.	VK (€)
B3-31021-K	21,24
B3-31022-K	21,78
B3-31023-K	22,86



Stecktrennwände für Schüttguteleisten

Regaltiefe	300 mm	Höhe 110 mm
Regaltiefe	400 mm	Höhe 110 mm
Regaltiefe	500 mm	Höhe 110 mm
Regaltiefe	600 mm	Höhe 110 mm

B3-30931-K	4,20
B3-30941-K	4,80
B3-30951-K	5,40
B3-30961-K	6,30



Schüttgutebenen-Abschluss (Paar)

Regaltiefe	300 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links
Regaltiefe	400 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links
Regaltiefe	500 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links
Regaltiefe	600 mm	Tiefenriegel als Abschluss rechts/links

B3-30973-K	5,36
B3-30974-K	6,62
B3-30975-K	7,90
B3-30976-K	9,16

Produktvorteile

- übersichtliche Lagerung
- ideal auch für schwere Lasten
- effiziente Aufbewahrung von Kleinstteilen
- Facheinteilung im Rastermaß 50 mm

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttguteleisten auf den Stahlfachboden steckbar
- Stecktrennwände in Stecklaschen variabel einsetzbar
- Abschlüsse rechts/links werden im Rahmen eingesetzt

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kleinteileregale mit Schüttensets

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Paneele



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Bestellvorschlag

Höhe 2.000 mm, mit 5 Ebenen Schüttensets

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	600	B3-83308-60	475,00	B3-83309-60	436,00
1.005	600	B3-83310-60	492,00	B3-83311-60	453,00
1.285	600	B3-83312-60	528,00	B3-83313-60	489,00
1.695	600	B3-83316-60	580,00	B3-83317-60	541,00

Regal inklusive 30 Schüttenabtrenner und 1 Fachebene Paneel als Abdeckung. Keine zusätzliche Aussteifung notwendig.

Weitere Regalabmessungen sind aus den Großfachregalen (ab Seite 48) und den nachfolgenden Komponenten realisierbar.

Komponenten (zusätzlich zu den Großfachregalen bestellbar)



Schüttenleisten (vorne und hinten als Set)

Regalfeld	875 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
Regalfeld	1.005 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
Regalfeld	1.285 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)
Regalfeld	1.695 mm	Höhe: 107 mm (vorne), 177 mm (hinten)

Art.-Nr.	VK (€)
B3-30205-K	23,62
B3-30208-K	24,22
B3-30211-K	25,42
B3-30214-K	27,19



Schütten-Abtrenner/Abschluss rechts

Regaltiefe	300 mm
Regaltiefe	400 mm
Regaltiefe	500 mm
Regaltiefe	600 mm

B3-30666-E	3,12
B3-30665-E	4,17
B3-30664-E	5,21
B3-30215-E	6,25



Schütten-Abschluss links

Regaltiefe	300 mm
Regaltiefe	400 mm
Regaltiefe	500 mm
Regaltiefe	600 mm

B3-30670-E	3,12
B3-30669-E	4,17
B3-30668-E	5,21
B3-30216-E	6,25

Produktvorteile

- ideal auch für schwere Lasten
- Feldbreiten bis 1.695 mm
- kleinere Facheinteilung möglich
- Fachlasten bis 350 kg

Technische Merkmale

- maßgenau abgestimmte Schüttenleisten
- alle Komponenten aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttenleisten auf Fachboden (Paneel) steckbar
- Schüttenabtrenner in Steckflaschen variabel einsetzbar

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Schubladenschrank

für BERT-Fachbodenregale B x T: 1.005 x 500 mm



Regal-Schubladenschrank-Kombination:

Eine ideale Kombination für Lager, Werkstatt und Büro. Die Schrankmaße (Tiefe 500 mm, Breite 980 mm) sind optimal auf die BERT-Regale abgestimmt.

Für eine individuelle Konfiguration stehen Schrankkorpus und Schubladen in unterschiedlichen Abmessungen bereit. Damit kann je nach Anforderung ein individueller Schubladenschrank realisiert werden.

Schubladen in Einzelausführung oder Schubladenblock als Regal-Zubehör Seite 145.

Gehäuse/Schrankkorpus Schranktiefe 500 mm, Schrankbreite 980 mm



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
819	700	B8-59150-E	333,00




Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.019	900	B8-59152-E	363,00



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.319	1.200	B8-59154-E	422,00


Schubladen, Vollauszug Breite x Tiefe = 900 x 400 mm

*Außenmaß



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
100	90	B8-59160-E	81,00

Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
150	140	B8-59162-E	86,00



Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
200	190	B8-59164-E	92,00

Höhe* mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
300	290	B8-59168-E	104,00

Hinweise

- verschweißte Stahlblechkonstruktion, thermolackiert RAL 7035
- Zentralverriegelung und Kippsicherung
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen in Vollauszug, Belastung 50 kg, 70 kg auf Anfrage
- *Blendenhöhe aller Schubladen bestimmt die Höhe des Schrankkorpus

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Präsentationsregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Farbe RAL nach CI

[BERT][®]
STECKREGAL-SYSTEM



Unser Klassiker im individuellen Firmen-CI

- das BERT-Großfachregal

Technische Merkmale

- Steckregalsystem, modular erweiterbar
- Fachebene Paneel
(Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden
Span 16 mm P4, dekorativ beschichtet)
- H x B x T: 2.500 x 1.285 x 400 mm
- RAL-Beschichtungen:
 - Regalrahmen schwarz
 - Paneel-Böden orange



Neue Ideen für Verkauf, Ausstellung und Präsentation.
Individuelle CI-Ausführungen auf Anfrage.

Eckregal



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Höhe 2.000 mm, mit 10 Stahlfachböden 150 kg

Eckregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-57508-30	300,38	B3-53509-30	91,47
875	400	B3-57508-40	328,46	B3-53509-40	104,88
875	500	B3-57508-50	346,10	B3-53509-50	113,06
875	600	B3-57508-60	368,98	B3-53509-60	123,87
1.005	300	B3-57510-30	313,48	B3-53511-30	94,92
1.005	400	B3-57510-40	340,96	B3-53511-40	108,03
1.005	500	B3-57510-50	363,90	B3-53511-50	118,86
1.005	600	B3-57510-60	387,88	B3-53511-60	130,22
1.285	300	B3-57512-30	380,78	B3-53513-30	122,52
1.285	400	B3-57512-40	406,36	B3-53513-40	134,68
1.285	500	B3-57512-50	431,50	B3-53513-50	146,61
1.285	600	B3-57512-60	456,68	B3-53513-60	158,87


Dieses BERT-Eckregal ist die ideale Lösung zur optimalen Raumausnutzung. Das Eckregal kann mit Anbauregalen beliebig erweitert werden.

Produktvorteile

- einfache Montage
- platzsparende Lagerung
- Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar

Technische Merkmale

- Eckregal, bestehend aus zwei Regalfeldern
- Aussteifung Eckregal mit Längsriegel
- Aussteifung Anbauregale mit Kreuzdiagonalen



Hinweise

- Zusatzebene Eckregal auf Anfrage lieferbar
- Zusatzebene Anbauregal siehe Seite 149

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Dieses Garderobenregal besteht aus:

Grundregal

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm, Breite 1.005 mm

- Abschlussboden unten und oben
- ein weiterer Stahlfachboden als Lagerfach
- eine Kleiderstange, belastbar bis 45 kg

Erweiterbar durch Anbauregale.

Einzelregal (Grundfeld), Höhe 2.000 mm

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-80030-K	175,00

Grund- und Anbauregal, Höhe 2.000 mm

Grundfeld (erweiterbar)				Anbaufeld Abschluss (nicht erweiterbar)	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-80031-K	176,00	B3-80033-K	134,00

Anbauregal, Höhe 2.000 mm

Anbaufeld (erweiterbar)			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	600	B3-80032-K	135,00

Das BERT-Garderobenregal ist eine clevere Lösung für die geordnete Aufbewahrung von Berufs- und Freizeitkleidung. Zwei weitere Stahlfachböden als Ablagefächer bieten zusätzlichen Stauraum z.B. für Schuhe, Helme und sonstige Accessoires.

Technische Merkmale

- Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt
- einfach an der Rahmentraverse einhängbar
- Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt
- einfach und variabel steckbar im Regalrahmen

Zubehör

Kleiderstangen als Zubehör auf Seite 144.

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

Getränkekistenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Schrägboden Span



Dieses BERT-Getränkekistenregal ist das ideale Regal für den Getränkekeller oder die Vorratskammer. Auf nur 0,3 m² Fläche lassen sich bis zu 9 Getränkekisten lagern.

bestehend aus:

- H x B x T: 1.330 x 976 x 500 mm
- 3 Fachebenen Paneel (Längenriegel mit maßgenauer Spanplatte) als Schrägboden

Erweiterbar durch Anbauregale und Zusatzebenen.

Höhe 1.330 mm, mit 3 Fachebenen (siehe oben)

		Grundregal		Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
976	500	B3-90250-K	138,00	B3-90252-K	99,00

Produktvorteile

- einfache und schnelle Montage
- hochwertige und stabile Ausführung
- Sicherheitskante vorne durch Längenriegel
- optimaler Zugriff auf Flaschen und Kisten
- sichere Lagerung durch vordere Anschlagleiste

Technische Merkmale

- Stecksystem, Rahmen vormontiert
- Rahmenfarbe RAL 7035 Lichtgrau
- Regalaussteifung durch Längenriegel
- Einlegeboden als hochwertig beschichtete Spanplatte 25 mm in RAL 7035 Lichtgrau
- Fachlast 150 kg

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Flaschenregal


Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Flascheneinsatz



Höhe 2.000 mm, mit 10 Fachebenen (siehe oben)

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.		VK (€)	
1.005	300	B3-82600-30	298,00	B3-82601-30		259,00	

Fachebene Flascheneinsatz



Produktvorteile

- liegende Lagerung von Flaschen
- schneller Zugriff
- übersichtliche und sichere Einlagerung
- einfache Bestückung

Bestellhinweis

- bei jeder Bestellung eines Flaschenregales wird auf Wunsch eine Flasche Württemberger Trollinger kostenlos nachgeliefert
- bitte bei Bestellung entsprechend mit Empfängeradresse vermerken

Das BERT-Flaschenregal ist eine ideale Möglichkeit für die sachgerechte Lagerung von Flaschen. Neben den exzellenten Württemberger Weinen Trollinger (Rot) oder Riesling (Weiß) können auch alle anderen Weinsorten gelagert werden.

bestehend aus:

- H x B x T: 2.000 x 1.005 x 300 mm
- 10 Fachebenen als Flaschenablage

Erweiterbar durch Anbauregale und Zusatzebenen.



Fachebene Flascheneinsatz

(2 Längstraversen als Set)

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.005	300	B3-82610-K	24,00

Der speziell konzipierte Flascheneinsatz kann flexibel im Regal angeordnet werden.

Technische Merkmale

- Flascheneinsatz als Längstraverse
- einfach steckbar im Regalrahmen
- vordere Leiste mit Sicherheitsanschlag
- pulverbeschichtet in RAL 7035
- Fachlast 35 kg
- Flaschenkapazität 9 Flaschen/Ebene

Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Umweltregale

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Gitterroste oder Fachwannen



FACHLAST
150 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Regal mit Fachwannen 20 I

4 Fachwannen

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.005	600	B3-67512-60	450,00	B3-67513-60	406,00		

Als Abdeckboden wird ein BERT-Stahlfachboden, Fachlast 150 kg, mitgeliefert. Die Montage dieses Regals erfolgt mit Längenriegel. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Für die umwelt- und sachgerechte Lagerung von endzündbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3 ist das System BERT als Umweltregal die sichere Lösung.

Die Fachebenen sind:

- Fachwannen
- Gitterroste
- im Rastermaß von 25 mm verstellbar

Die Auffangwannen erfüllen die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung.

Regal mit Auffangwanne 40 I

4 Gitterrostebenen und Auffangwanne

Höhe 2.000 mm, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.005	600	B3-67612-60	505,00	B3-67613-60	470,00		

Als Abdeckboden wird ein BERT-Paneel (Stufenbalken und Einlegeboden Span 16 mm P4, Fachlast 250 kg) mitgeliefert. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 670 mm)!

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 70 x 1.096 x 670 mm
- überstehende Abmessungen für zusätzliche Sicherheit
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Auffangvolumen 40 l
- bauaufsichtliche Zulassung mit Übereinstimmungserklärung

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Rahmen mit Tiefenriegel oder Seitenwand, Fachebene Gitterroste

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Übereinstimmungs-
Erklärung mit bauauf-
sichtlicher Zulassung
durch das DIBt Berlin
Verwendung nach Stawar

Regal mit Auffangwanne 210 I

Rahmen mit Tiefenriegel

Höhe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.285	600	B3-65112-60	679,00	B3-65113-60	638,00		

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.285	600	B3-65212-60	787,00	B3-65213-60	733,00		

Rahmen mit Seitenwand Vollblech

Höhe 2.000 mm, mit 3 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.285	600	B3-66312-60	744,00	B3-66313-60	667,00		

Höhe 2.500 mm, mit 4 Fachebenen, Tiefe 600 mm

Grundregal				Anbauregal			
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)		
1.285	600	B3-66412-60	867,00	B3-66413-60	770,00		

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)!

Dieses Umweltregal eignet sich in idealer Weise für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3.

Das Umweltregal besteht aus:

- 3 oder 4 Gitterrost-Fachebenen
- und einer Auffangwanne.

Hinweise Auffangwanne

- H x B x T: 380 x 1.200 x 800 mm
- Ausführung 3 mm Stahlblech verzinkt und Gitterrost-Abdeckung, flüssigkeitsdicht verschweißt
- zusätzliche Sicherheit beim Umfüllen von Kleingebinden durch überstehende Abmessung
- Bodenfreiheit 100 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Fassregal

für 60-Liter-Fässer

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Übereinstimmungserklärung mit bauaufsichtlicher Zulassung durch das DIBt Berlin
Verwendung nach StawaR



Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	500	B3-65312-50	724,00	B3-65313-50	678,00

Zusatzebene (Fassauflage 250 kg) inkl. Befestigung


Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.285	500	B3-65312-K	92,82

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 800 mm)!

Dieses Regal ist für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern konzipiert.


Technische Merkmale

- 2 Ebenen BERT-Fassauflage für jeweils drei 60-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- Stahlblech verzinkt
- Rahmen inklusive Stahlfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen



Fassauflage (für 60-Liter-Fass)

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
Paar	B3-65301-K	20,00



Fachwanne optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Auffangwanne (210 Liter)

H x B x T 380 x 1.200 x 800 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	B3-65300-E	447,00


Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kannenhalter

Stahlblech lackiert in RAL 9006 Weißaluminium

Art.-Nr.	VK (€)
B3-65302-E	48,00



Horizontale Fassauflagen

für 60-Liter-Fässer, Stahlblech lackiert in RAL 9006

Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
500	B3-65303-E	48,60

Fassregal für 200-Liter-Fässer

FACHLAST
500 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT

Übereinstimmungserklärung mit technischer Zeichnung durch das B300-Büro
Nutzung nach Bedarf



Höhe 2.000 mm, mit 2 Fachebenen Fassauflage
Grundregal Anbauregal


Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	800	B7-75315-80	1.092,00	B7-75316-80	1.044,00

Überstehendes Wannenmaß beachten (Tiefe: 1.250 mm)!

Dieses Regal ist für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern mit einem Volumen von 200 Litern konzipiert.

Technische Merkmale

- 2 Ebenen WILLY-Fassauflage für jeweils zwei 200-Liter-Fässer
- inklusive Auffangwanne
- Stahlblech verzinkt
- Rahmen inklusive Stahlfüße
- Übereinstimmungserklärung auf Verlangen



Fachwanne optional mit einlegbarem Gitterrost auf Anfrage.

Zusatzebene (Fassauflage 500 kg)
bestehend aus 2 Holmen und 2 Paar Fassauflagen

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.500	800	B7-70315-K	99,00



Fassauflage (für 200-Liter-Fass)

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
Paar	B7-70001-K	23,00

Auffangwanne (225 Liter) ohne Gitterrostaufflage
H x B x T 280 x 1.350 x 1.250 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VK (€)
verzinkt	B7-70000-E	800,00

Das Fassregal gibt es auch als Regalsystem **WILLY** auf Seite 174!

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Reifenregal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT




Höhe 2.000 mm, mit 3 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-63108-40	101,98	B3-63109-40	66,44
1.005	400	B3-63110-40	106,58	B3-63111-40	71,04
1.285	400	B3-63112-40	116,28	B3-63113-40	80,74
1.695	400	B3-63116-40	131,06	B3-63117-40	95,52

Höhe 2.500 mm, mit 4 Lagerebenen


Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	400	B3-63208-40	128,66	B3-63209-40	84,93
1.005	400	B3-63210-40	134,78	B3-63211-40	91,05
1.285	400	B3-63212-40	147,73	B3-63213-40	104,00
1.695	400	B3-63216-40	167,42	B3-63217-40	123,70

Technische Besonderheiten



- Durch die spezielle Geometrie der Stufenbalken (Auflagetraversen) im Reifen-/Felgenreis ist eine besonders schonende und sichere Lagerung gewährleistet.

Doppelregale



- Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen oder Felgen werden spezielle Verbindungsstücke angeboten.

Distanzhalter für Doppelregale (Doppelregalverbinder)

Distanz mm	Art.-Nr.	VK (€)	
120	B3-30142-K	7,48	für Felgenregele
250	B3-30144-K	8,58	für Reifenregale
350	B3-30145-K	9,68	für Reifenregale

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Felgenrehal

Rahmen mit Tiefenriegel, Fachebene Stufenbalken



FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Höhe 2.000 mm, mit 4 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-64108-30	108,99	B3-64109-30	75,10
1.005	300	B3-64110-30	115,12	B3-64111-30	81,22
1.285	300	B3-64112-30	128,06	B3-64113-30	94,17
1.695	300	B3-64116-30	147,76	B3-64117-30	113,87

Höhe 2.500 mm, mit 5 Lagerebenen

Grundregal				Anbauregal	
Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	VK (€)	Art.-Nr.	VK (€)
875	300	B3-64208-30	134,57	B3-64209-30	93,04
1.005	300	B3-64210-30	142,23	B3-64211-30	100,69
1.285	300	B3-64212-30	158,41	B3-64213-30	116,88
1.695	300	B3-64216-30	183,03	B3-64217-30	141,50

Mehrgeschoss-Anwendung

Die BERT-Systemkomponenten erlauben die Anordnung von mehrgeschossigen Regalanlagen zur professionellen Lagerung von Reifen, Felgen und Komplettträgern.

Weitere Informationen zu Mehrgeschoss-Anlagen siehe ab Seite 114.

Empfehlung

Bei der Einlagerung von Komplettträgern empfehlen wir eine maximale Feldbreite von 1.285 mm, um auch bei hohen Rädergewichten (z.B. SUV-Räder) eine dauerhaft sachgerechte Einlagerung zu gewährleisten.



Planungshinweise

- Feldbreiten sind Achsmaße, Bodentiefe ist Nenntiefe
- Außenmaß Regalbreite: Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 0 mm
- Außenmaß Regaltiefe: Bodentiefe +26 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Reifenkarre



Reifenkarre mit Schaufel

Die Reifenkarre verfügt über eine extra große Schaufel aus Stahlblech. Die Rückwand aus gewölbten Flacheisen dient zur einfachen Reifenaufnahme. Die Reifenkarre verfügt über Handgriffe mit Sicherheitsbügel.

Technische Merkmale

- Schaufelbreite 500 mm
- Schaufeltiefe 400 mm
- Außenmaß B x T 660 x 670 mm
- Gesamt- und Griffhöhe 1.250 mm
- Tragkraft 250 kg
- Radmaterial Luft
- Rad Ø 260 x 85 mm
- Eigengewicht 17,5 kg

Reifenkarre mit Schaufel

Art.-Nr.	VK (€)
B8-R22-9662	193,00



Reifenkarre mit Hebelsystem

Die Reifenkarre mit Hebelsystem verfügt über einen großen Schiebebügel mit weichem Kunststoffüberzug für leichtes Rangieren. Über Gasdruckfedern wird das Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion gesteuert.

Technische Merkmale

- für Reifendurchmesser 540 – 780 mm
- Außenmaße B x T 820 x 665 mm
- Gesamthöhe 1.490 mm
- Schiebebügelhöhe 1.250 mm
- Tragkraft 240 kg
- Radmaterial Luft
- Rad Ø 260 x 85 mm
- Eigengewicht 20 kg

Reifenkarre mit Hebelsystem

Art.-Nr.	VK (€)
B8-R22-9742	269,00



Regal mit Schneidvorrichtung

FACHLAST
250 kg

FELDLAST
2.000 kg

RAHMEN ✓
VORMONTIERT



Anwendungsbeispiel

In diesem Regal können große Mengen Packmittel sowie Füll- und Polstermaterialien übersichtlich und platzsparend untergebracht werden. Für Rollenmaterial steht eine Schneidvorrichtung mit 1.000 mm Schnittbreite zur Verfügung. Mit den Trennbügeln behält man auch bei großformatigen Kartonagen den Überblick.

Technische Merkmale Regal

- H x B x T: 2.000 x 1.285 x 600 mm
- bestehend aus Grund- und Anbauregal
- 3 Fachebenen Paneel
- 2 Ebenen nur mit Stufenbalken
- Lochblechwand
- Farbe Anthrazit

Richtpreise

Regal
wie beschrieben

VK (€)
300,00

Zubehör

1 x Schneidvorrichtung
für Rollenbreite 1.000 mm

VK (€)
350,00

2 x Seitenführung als Kartonmagazin
mit 3 Trennbügeln

250,00

2 x Achssatz
mit Konen und Lagerschalen

87,00

Dieses Komplettregal ist nur auf Anfrage lieferbar.

Regalleitern



Aluminium-Regalleiter, fahrbar

Leiter senkrecht am Regal abstellbar ■ geriffelte Stufen Tiefe 80 mm mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung ■ rutschfeste Leiterschuhe unten ■ zwei selbst-arretierende Bremsrollen ø 80 mm ■ laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende ■ Leiterbreite 420 mm ■ Stufenabstand 235 mm ■ Leiterneigung 20°

Arbeits- höhe mm	Leiter- länge mm	senkr. Einh.- höhe mm	Ausladung mm	Stufen Anzahl	Gewicht kg	Art.-Nr.	VK (€)
2.800	1.690	1.920	780	6	8,0	B8-41406	411,00
3.300	2.190	2.390	950	8	9,5	B8-41408	440,00
3.800	2.690	2.860	1.120	10	11,0	B8-41410	469,00
4.300	3.190	3.330	1.290	12	12,0	B8-41412	495,00
4.800	3.690	3.800	1.460	14	13,5	B8-41414	531,00
5.300	4.190	4.270	1.630	16	14,5	B8-41416	567,00
5.800	4.690	4.740	1.800	18	16,0	B8-41418	602,00

Andere Regalleiter-Ausführungen auf Anfrage.



Aluminium-Regalleiter für Doppelregal, seitlich verschiebbar

Regalleiter an der Schienenanlage befestigen ■ geriffelte Stufen Tiefe 80 mm mit dauerhafter Sprossen-Holmverbindung ■ maximale Gangbreite 1,60 m ■ Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen ■ Leiterbreite 400 mm ■ Stufenabstand 235 mm ■ Leiterneigung 20°

Arbeits- höhe mm	Leiter- länge mm	senkr. Einh.- höhe mm	Ausladung mm	Stufen Anzahl	Gewicht kg	Art.-Nr.	VK (€)
2.650	1.780	1.500	660	6	16,0	B8-44606	535,00
2.880	2.030	1.730	750	7	16,5	B8-44607	565,00
3.120	2.280	1.970	830	8	17,0	B8-44608	595,00
3.350	2.530	2.200	920	9	18,0	B8-44609	630,00
3.590	2.780	2.440	1.010	10	18,5	B8-44610	665,00
3.820	3.030	2.670	1.090	11	19,0	B8-44611	695,00
4.060	3.280	2.910	1.180	12	19,5	B8-44612	725,00

Bei Bestellung senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben.



Schienenanlage für Regalleitern

Aluminiumrohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 3.000 mm lang
Zwischenhalter (pro 1 Meter erforderlich)
Halter mit Endanschlag rechts
Halter mit Endanschlag links

Art.-Nr.	VK (€)
B8-30308	34,00
B8-30309	38,00
B8-30310	10,00
B8-30311	16,00
B8-30312	16,00

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

FACHLAST
150 kg



Werk Tisch Typ I – 1 Ebene Stahlfachboden

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.100	700	880	B3-82510-K	213,38



Werk Tisch Typ II – 1 Ebene Stahlfachboden

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
2.100	700	880	B3-82520-K	391,30



Werk Tisch Typ I – 1 Ebene + 1 Hängeschublade

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
1.100	700	880	B3-82511-K	423,98



Werk Tisch Typ III – 4 Ebenen Stahlfachboden

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
2.100	700	880	B3-82530-K	426,58

Die BERT-Werk Tische bieten optimale Funktionalität und maximale Anpassungsfähigkeit für individuelle Praxisanforderungen. Sie fügen sich ideal in die bestehende BERT-Systemfamilie ein und sorgen für Ordnung und Übersicht in der Werkstatt.



Hängeschublade für Werk Tisch

verschiebbar inkl. Montagematerial, RAL 5010 enzianblau

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VK (€)
530	590	150	B3-82503-E	210,60

Im Lieferumfang enthalten sind Schublade, Befestigungs-umreifung, 2x Rollenleisten und 8x Schrauben.

Produktvorteile

- platzsparende Ordnung
- robuste Arbeitsplatte Multiplex 30 mm Buche
- Stahlfachböden im Rastermaß 25 mm verstellbar
- attraktive Preise
- Aussteifung mit Längsriegel
- einfachste Montage
- Rahmen inkl. Stahlfüße vormontiert

Planungshinweise

- Werk Tischmaße sind Außenmaße
- Felder
 - Fachboden Breite 1.005 mm
 - Fachboden Tiefe 600 mm

Spezialregale BERT

Galerie der Möglichkeiten

