Zubehör und Komponenten



Schöne Dinge aus Stahl

Boule ist ein beliebtes, auf öffentlichen Plätzen ausgetragenes Kugel-Spiel, bei dem es sowohl auf Taktik als auch auf Geschicklichkeit ankommt.

Vielseitig und ebenfalls eine runde Sache: das BERT-Systemzubehör.



Für das BERT-Regalsystem wird ein **umfangreiches** und **breites Zubehörprogramm** angeboten, das auf die unterschiedlichsten Branchen-Anforderungen und auf die vielen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis ausgerichtet ist. Alle Zubehörteile sind maßgenau auf das Regalsystem BERT abgestimmt. Viele BERT-Zubehörteile werden für unterschiedliche Feldbreiten (870 bis 1.690 mm) und für individuelle Regaltiefen (300 bis 800 mm) bereitgestellt.

- Für die sichere Lagerung von Waren aller Art: Gitterrückwand, Gitterseitenwand, Rückwand Vollblech, Seitenwand Vollblech
- Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen: Schüttenset und Abtrenner, Gitterkörbe mit Trenngitter, Gitterwannen mit Fachteiler
- Für die hängende oder stehende Lagerung von Lager- und Verkaufsprodukten: Trägerarme, Haken und Kleiderstangen











Gitterrückwände



Anwendungsbeispiel: Büromittellager

Mit der Gitterrückwand ist das Lagergut perfekt gegen Herausfallen oder unerwünschten Zugriff geschützt. Damit wird auch den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen.

Komponenten



Gitterrückwand, Rah	nmenhöhe 2.000 mm	ArtNr.	VK (€)
J	1.980 x 771 mm 1.980 x 906 mm 1.980 x 1.186 mm 1.980 x 1.586 mm	B3-30732-K B3-30720-K B3-30721-K B3-30733-K	44,56 50,21 52,85 56,19
Gitterruckwanu, Kar	illemone 2.300 illii		
- 3	2.480 x 771 mm 2.480 x 906 mm 2.480 x 1.186 mm 2.480 x 1.586 mm	B3-30734-K B3-30735-K B3-30736-K B3-30737-K	56,21 57,05 59,73 61,42
Andere Abmessungen auf	Anfrage lieferbar.		
Zusätzliche Klamme	r/Befestigungsset		
Klammer zur Befestigung	der Gitterrückwand	В3-30701-К	1,02



Technische Merkmale

- Gitterrückwand aus verzinktem Maschendraht
- Maschenweite 50 x 50 mm
- maßgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
- einfach mit einer Klammer in der BERT-Rahmenstütze zu befestigen
- Klammern/Schrauben im Lieferumfang Gitterrückwand enthalten

Gitterseitenwände






Anwendungsbeispiel: Vorratsraum

Mit der Gitterseitenwand ist das Lagergut perfekt gegen Herausfallen geschützt. Damit wird den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen. Zusatznutzen: preiswerte Abtrennung zwischen Regalfeldern.

Komponenten



Gitterseitenwand, Rahmenhöhe 2.000 mm			VK (€)	
Regaltiefe 300 mm Regaltiefe 400 mm	1.980 x 201 mm 1.980 x 301 mm	B3-30727-K B3-30728-K	46,94 47,80	
Regaltiefe 500 mm Regaltiefe 600 mm Regaltiefe 800 mm	1.980 x 401 mm 1.980 x 501 mm 1.980 x 701 mm	B3-30729-K B3-30730-K B3-30731-K		
Gitterseitenwand, Rahmenhöhe 2.500 mm				
Regaltiefe 300 mm	2.480 x 201 mm	В3-30722-К	49,82	
Regaltiefe 400 mm	2.480 x 301 mm	В3-30723-К	47,03	
Regaltiefe 500 mm	2.480 x 401 mm	B3-30724-K	, .	
Regaltiefe 600 mm	2.480 x 501 mm	B3-30725-K	-,	
Regaltiefe 800 mm	2.480 x 701 mm	B3-30726-K	55,14	
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.				
Zusätzliche Klammer/Befestigungsset				
Klammer zur Befestigung	g der Gitterrückwand	В3-30701-К	1,02	



- Gitterseitenwand aus verzinktem Maschendraht
- Maschenweite 50 x 50 mm
- maßgenau auf Regaltiefen zugeschnitten
- einfach mit einer Klammer im BERT-Rahmen zu befestigen
- Klammern/Schrauben im Lieferumfang Gitterseitenwand enthalten

Rückwand Vollblech



Anwendungsbeispiel: Versandabteilung

Mit der Rückwand ist das Lagergut gegen Herausfallen geschützt. Damit wird den Anforderungen der Arbeitssicherheit entsprochen. Zusatznutzen: Regale mit Rückwand auch als Raumteiler nutzbar.

Komponenten




Rückwand Vollblech	, Rahmenhöhe 2.000 mm	ArtNr.	VK (€)
Fachbreite 875 mm	4 Vollblechteile 870 x 500 mm	B3-12365-K	120,68
Fachbreite 1.005 mm	4 Vollblechteile 1.005 x 500 mm	B3-12370-K	138,64
Fachbreite 1.285 mm	4 Vollblechteile 1.285 x 500 mm	B3-12375-K	156,84
Fachbreite 1.695 mm	4 Vollblechteile 1.695 x 500 mm	B3-12392-K	276,36
Rückwand Vollblech	, Rahmenhöhe 2.500 mm		
Fachbreite 875 mm	5 Vollblechteile 870 x 500 mm	B3-12368-K	150,75
Fachbreite 1.005 mm	5 Vollblechteile 1.005 x 500 mm	B3-12373-K	173,20
Fachbreite 1.285 mm	5 Vollblechteile 1.285 x 500 mm	B3-12378-K	195,95
Fachbreite 1.695 mm	5 Vollblechteile 1.695 x 500 mm	B3-12395-K	345,35
Rückwand Vollblech	, Rahmenhöhe 3.000 mm		
Fachbreite 875 mm	6 Vollblechteile 870 x 500 mm	B3-12369-K	180,82
Fachbreite 1.005 mm	6 Vollblechteile 1.005 x 500 mm	B3-12374-K	207,76
Fachbreite 1.285 mm	6 Vollblechteile 1.285 x 500 mm	B3-12379-K	235,06
Fachbreite 1.695 mm	6 Vollblechteile 1.695 x 500 mm	B3-12396-K	414,34

Technische Merkmale

- Rückwand, Stahlblech verzinkt
- maßgenau auf die Regalbreiten zugeschnitten
- einfach und variabel im BERT-Rahmen steckbar
- mit Sicherungsstift gegen Ausheben sichern
- komplette Rückwand aus modularen Einzelsegmenten
- damit leichte und schnelle Montage möglich
- die Rückwände können nur mit der BERT-Rahmenstütze mit Frontlochung eingesetzt werden

Lochwände





Anwendungsbeispiel: KFZ-Teilehandel

Mit den schwenkbaren Lochwänden für das BERT-Regalsystem ist die sachgerechte Lagerung und Präsentation von Kleinteilen und Verkaufsartikeln wirtschaftlich und übersichtlich gelöst.

Komponenten



ArtNr.	VK (€)
В3-30202-Е	102,78



Verstärkter Längsträger

für die Befestigung der Lochwand im BERT-Regalfeld. Rechteckrohr, verzinkt, verschraubbar an der Regalstütze

Regalfeld 875 mm	B3-30131-K	11,56
Regalfeld 1.005 mm	B3-30132-K	13,51
Regalfeld 1.285 mm	B3-30133-K	14,30
Regalfeld 1.695 mm	В3-30135-К	18,58

Technische Merkmale

- Lochwand vertikal
 - Stahlblech verzinkt, Lochung RG 4,5/15
 - schwenkbar im Regal integriert
 - mit 2 Einhängehaken zur Montage am verstärkten Längsträger

Schüttensets für Lagerregale mit Stahlfachböden



Anwendungsbeispiel: Materiallager Versand

Die neuen Schüttensets für den Stahlfachboden mit Systemlochung sind schnell und einfach zu montieren. Damit ist eine Lagerung von Kleinteilen optimal gelöst.

Komplettregale mit Schüttenset siehe Seite 98.

Komponenten



Schüttgutleisten-Sets, Höhe 110 mm		ArtNr.	VK (€)
Regalfeld 875 mm	Schüttenleiste vorne und hinten	B3-31021-K	21,24
Regalfeld 1.005 mm	Schüttenleiste vorne und hinten	B3-31022-K	21,78
Regalfeld 1.285 mm	Schüttenleiste vorne und hinten	В3-31023-К	22,86



Regaltiefe 300 mm	B3-30931-K	4,20
Regaltiefe 400 mm	B3-30941-K	4,80
Regaltiefe 500 mm	B3-30951-K	5,40
Regaltiefe 600 mm	B3-30961-K	6,30



Schüttgutebenen-Abschluss-Set (2 x Tiefenriegel)

Stecktrennwände für Schüttgutleisten, Höhe 110 mm

Regaltiefe 300 mm	Abschluss rechts und links	B3-30973-K	5,36
Regaltiefe 400 mm	Abschluss rechts und links	B3-30974-K	6,62
Regaltiefe 500 mm	Abschluss rechts und links	B3-30975-K	7,90
Regaltiefe 600 mm	Abschluss rechts und links	B3-30976-K	9,16

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttenleisten einfach auf den Stahlfachboden steckbar
- Stecktrennwände im Fachboden variabel einsetzbar
- Rastermaß 50 mm
- Abschlüsse rechts und links werden im Rahmen eingesetzt

Schüttensets für Großfachregal, Fachebene Paneel





Anwendungsbeispiel: Sanitärwerkstatt

Mit den Schüttensets für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung von Fittings und Kleinteilen wirtschaftlich und logistisch optimal gelöst. Damit können die Großfachregale sinnvoll erweitert werden.

Komplettregale mit Schüttenset siehe Seite 99.

Komponenten



- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- Schüttenleisten einfach auf den Fachboden (Paneel) steckbar
- Schüttenabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar

Gitterkörbe



Anwendungsbeispiel: Baustoff-Lager

Mit den Gitterkörben für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung von Klein- und Rohrteilen wirtschaftlich und übersichtlich gelöst. Diese Anwendungsmöglichkeit kann sowohl mit Lagerregalen/Stahlfachboden oder mit den Großfachregalen/Paneel realisiert werden.

Komplettregale mit Gitterkörben siehe Seite 96.

Komponenten





Gitterkorb





10,00





Höhe 210 mm, Tiefe 500 mm

В3-30237-Е

Technische Merkmale

- Gitterkorb aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten
- einfach einhängbar in den BERT-Fachbodenträger
- Fachlast für Gitterkorb 35 kg
- Trenngitter individuell steckbar

Gitterwannen für das Großfachregal, Fachebene Paneel





Anwendungsbeispiel: Baustoff-Verkauf

Mit den Gitterwannen für das BERT-Regalsystem ist die Lagerung und Präsentation von Kleinteilen sowohl im Lager als auch im Verkaufsraum übersichtlich und sachgerecht gelöst.

Komplettregale mit Gitterwannen siehe Seite 97.

Komponenten





Gitterwanne , Feldtie	ArtNr.	VK (€)	
Regalfeld 875 mm Regalfeld 1.005 mm Regalfeld 1.285 mm Regalfeld 1.695 mm	inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler	B3-30250-K B3-30255-K B3-30260-K B3-30265-K	64,92 80,52 96,00 127,80
Fachteiler			
Fachteiler für Gitterwanne	H x T: 130 x 400 mm	В3-30227-Е	3,90

- Gitterwannen aus verzinktem Draht
- maßgenau auf Regalbreiten zugeschnitten
- einfach einhängbar in den BERT-Stufenbalken
- Fachlast für Gitterwanne 150 kg
- Fachteiler (Kunststoff) für Gitterwanne individuell steckbar

Trägerarme



Anwendungsbeispiel: KFZ-Teilehandel

Für die hängende oder stehende Lagerung von Lagerund Verkaufsprodukten bieten die Trägerarme (offen oder geschlossen) eine optimale Lösung.

Komponenten



Verstärkter Län	gsträger	ArtNr.	VK (€)
3 3	es offenen Trägerarmes im BERT-Regalfeld. t, verschraubbar an der Regalstütze		
Feldbreite Feldbreite Feldbreite Feldbreite	875 mm 1.005 mm 1.285 mm 1.695 mm	B3-30131-K B3-30132-K B3-30133-K B3-30135-K	11,56 13,51 14,30 18,58
Trägerarm offen,	inkl. Kunststoffkappe		
Rundrohr aus Stahlbl	ech, lackiert RAL 7001, variabel steckbar am verstärkten		



		50 kg seitlich anliegende Last		
Trägerarm	300 mm		B3-30311-K	8,92
Trägerarm	400 mm		B3-30310-K	10,74
Trägerarm	500 mm		B3-30309-K	12,89
Trägerarm	600 mm		B3-30218-K	15.44



Trägerarm geschlossen

Rundrohr aus Stahlblech, verzinkt, am Stufenbalken variabel einhängbar. Traglast: 150 kg hängende Last

Trägerarm	400 mm	B3-30238-E	6,55
Trägerarm	600 mm	B3-30217-E	9,82

В3-30224-Е

0,49



Universalhaken

S-Form als praktisches Zubehör **Traglast:** 50 kg

Universalhaken Stück

Längsträger und Fachteilerstäbe





Anwendungsbeispiel: Holzlager

Mit den Fachteilerstäben kann stehende Ware optimal eingelagert werden. Die Montage ist mit wenigen Handgriffen einfach vorzunehmen. Alle Einteilungen können flexibel verändert werden.

Komponenten





Längsträg	Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. Sicherungsstifte					
Feldbreite	875 mm 1.005 mm 1.285 mm 1.695 mm	Anzahl Fixierlöcher Anzahl Fixierlöcher Anzahl Fixierlöcher Anzahl Fixierlöcher	==	B3-30831-K B3-30832-K B3-30833-K B3-30834-K	13,53 15,88 16,83 22,00	
Fachteiler	stäbe inkl. Fests	tellschraube				
Traglasten: 1	10 kg hängende Las	st / 60 kg seitlich anlieg	ende Last			
Rahmentiefe Rahmentiefe Rahmentiefe Rahmentiefe Rahmentiefe	300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm			B3-30843-K B3-30844-K B3-30845-K B3-30846-K B3-30848-K	10,91 11,26 11,61 13,02 14,07	

- Längsträger
 - C-Profil mit Einschubaussparung
 - lackiert in RAL 9006 Weißaluminium
 - mit definierten Fixierlöchern im Abstand 100 mm
- Fachteilerstäbe
 - C-Profil mit Dorn Ø 10 mm
 - lackiert in RAL 9006 Weißaluminium

Stecktrennwände/Anschlagleisten für Stahlfachböden



Anwendungsbeispiel: Poststelle

Mit den Stecktrennwänden (Fachteiler) können flexbile Regalfächer gebildet werden. Die Montage erfolgt durch einfaches Stecken in der Systemlochung des Stahlfachbodens im Rastermaß 50 mm.

Die Anschlagleisten (Mittelanschlag/Hinterer Anschlag) sorgen für eine optimale und sichere Facheinteilung.

Komponenten



Stecktrennwände (Fachteiler) im festen Rastermaß 50 mm, inkl. 4 Führungsstifte, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	210	B3-30932-K	5,00	400	210	B3-30942-K	5,50
300	310	B3-30933-K	6,30	400	310	B3-30943-K	7,10
300	410	B3-30934-K	7,40	400	410	B3-30944-K	8,00
300	460	B3-30935-K	8,30	400	460	B3-30945-K	9,50
500	210	B3-30952-K	6,00	600	210	B3-30962-K	6,80
500	310	B3-30953-K	8,00	600	310	B3-30963-K	9,30
500	410	B3-30954-K	9,50	600	410	B3-30964-K	10,70
500	460	B3-30955-K	11,30	600	460	В3-30965-К	13,40



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30399-E	8,90	400	200	В3-30400-Е	9,80
500	200	В3-30409-Е	10,70	600	200	В3-30410-Е	11,80
				800	200	B3-30411-E	13,80



Fachteiler frei verstellbar, Lichtgrau RAL 7035

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)	Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	В3-30299-Е	8,90	600	200	В3-30302-Е	11,80

Der Fachteiler ist auch **als Buchstütze** verwendbar.



Mittelanschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-31001-K	3,75
1.000	В3-31002-К	4,17
1.280	B3-31003-K	5,36



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	В3-30296-Е	4,40
1.000 1.280	B3-30297-E B3-30298-E	4,76 5,47







Anwendungsbeispiel: Verkaufsraum

Mit den Fachteilern herrscht Ordnung und schnelle Übersicht bei Kleinteilen. Durch einfachste Montage und Flexibilität in der Anordnung bieten die Fachteiler hier die ideale Lösung.

Komponenten



Fachteiler frei verstellbar, verzinkt

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
300	200	B3-30404-E	8,90
500	200	B3-30406-E	10,70

Tiefe mm	Höhe mm	Art.Nr.	VK (€)
400	200	B3-30405-E	9,80
600	200	B3-30407-E	11,80



Mittelanschlag, verzinkt


Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	B3-30393-K	3,75
1.000	B3-30394-K	4,17
1.280	B3-30395-K	5,36
1.690	B3-30396-K	7.32



Hinterer Anschlag, verzinkt

Breite mm	Art.Nr.	VK (€)
870	В3-30296-Е	4,40
1.000	В3-30297-Е	4,76
1.280	B3-30298-E	5,47
1.690	В3-30313-Е	7,61

Kleiderstangen



Anwendungsbeispiel: Textil-Einzelhandel

Für die Lagerung und Präsentation von hängenden Waren bietet das BERT-Zubehörprogramm eine ideale Lösung und macht das BERT-Regalsystem zur wirtschaftlich optimalen Verkaufshilfe.

Komplettregale mit Kleiderstangen siehe Seite 103.

B3-30430-K

B3-30431-K

B3-30432-K

B3-30433-K

B3-30434-K

4,52

5,15

5,79

6,42

9,42

Komponenten



Kleiderstange			(-)
Kleiderstange	für Regalfeld 875 mm	B3-30414-E	12,11
	für Regalfeld 1.005 mm	B3-30413-E	13,93
	für Regalfeld 1.285 mm	B3-30412-E	17,83
	für Regalfeld 1.695 mm	B3-30415-E	23,52
Rahmentraverse			
Rahmentraverse einseitig	300 mm	B3-30420-K	3,61
	400 mm	B3-30421-K	4,24
	500 mm	B3-30422-K	4,88
	600 mm	B3-30423-K	5,51
	800 mm	B3-30424-K	8,51



Garderobenregal

Ein komplettes Garderobenregal als Grundund Anbauregal auf Seite 103.

Technische Merkmale

- Kleiderstange Rundrohr, aus Stahlblech verzinkt
- einfach an der Rahmentraverse einhängbar
- Rahmentraverse, Stahlblech verzinkt
- einfach und variabel steckbar im BERT-Regalrahmen

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer.

Rahmentraverse beidseitig

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

Schubladen und Vorsatz-Flügeltür





Anwendungsbeispiel: Werkzeuglager

Die Flügeltür sowie die Schubladen sind Zubehörprodukte für das Fachbodenregal-System Typ BERT. Ein nachträglicher Einbau in bestehende Regale ist möglich. Diese Zubehörprodukte stellen eine deutliche Funktionserweiterung dar.

Komponenten



Vorsatz-Flügeltür inkl. Befestigungsmaterial

H x B: 2.000 x 1.000 mm

Art.-Nr. VK (€)
B3-31000-E **319,00**

Technische Merkmale

- aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- versenktes Drehgriff-Sicherheitsschloss mit Dreiriegelverschluss
- Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung
- Regalseiten- und Regalrückwand aus Vollblech lieferbar

Alternative Lösung: Stahlschrank mit Flügentüren, Seite 83 (Modul 6)



Einzelne Schubladen inkl. Befestigungsmaterial	ArtNr.	VK (€)
B x T x H: 1.000 x 500 x 100 mm	В9-12001-Е	169,00
B x T x H: 1.000 x 500 x 150 mm	В9-12002-Е	189,00
B x T x H: 1.000 x 500 x 200 mm	В9-12003-Е	209,00
Schubladenblock 1 inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus Schubladen 3x Höhe 100 mm	B9-12004-K	456,00
Schubladenblock 2 inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus Schubladen 2x Höhe 200 mm, 2x Höhe 150 mm	В9-12005-К	752,00
Schubladenblock 3 inkl. Befestigungsmaterial.	B9-12006-K	1.199,00

Technische Merkmale

- aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau
- Tragkraft 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schubladen mit Vollauszug und integrierter Griffleiste

bestehend aus Schubladen 2x Höhe 200, 2x Höhe 150, 3x Höhe 100 mm

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Einzelkomponenten für Regal-Rahmen

Rahmenstütze

T-Profil ohne Füße/Abdeckkappe



Höhe 2.000 mm

	ArtNr.	VK (€)
	В3-10120-Е	12,92
Höhe 2.07	5 mm (Arcl	nivregal)

B3-10121-E 13,39

Höhe 2.325 mm (Büroregal)

В3-10123-Е Höhe 2.500 mm В3-10125-Е 15,59

Höhe 3.000 mm

В3-10130-Е 18,73

Sonderlängen auf Anfrage

Tiefenriegel

(komplett mit Sicherungsstiften)



Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300	В3-12130-К	2,50
400	B3-12140-K	3,13
500	В3-12150-К	3,77
600	B3-12160-K	4,40
Sondermaße		
350	B3-12135-K	4,98
700	B3-12170-K	9,21
800	B3-12180-K	7,40

Seitenwand (Vollblech) inkl. Befestigungsschrauben



600

800

- 80		
ш		
Höhe 2.0	000 mm	
Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300 400	B3-12303-K B3-12304-K	30,51 35,46

Höhe 2.075	mm	(Archivregal)

B3-12305-K

В3-12306-К

B3-12308-K

45,11

57,15

	•	
30,51	B3-12313-K	300
35,46	B3-12314-K	400
40,94	B3-12315-K	500
45,11	B3-12316-K	600
57,15	B3-12318-K	800

Höhe 2.325 mm (Büroregal)

36,35	B3-12343-K	300
42,02	B3-12344-K	400
48,66	B3-12345-K	500
53,59	B3-12346-K	600
65,34	B3-12348-K	800

Höhe 2.500 mm

300	B3-12323-K	39,74
400	B3-12324-K	45,77
500	B3-12325-K	51,72
600	B3-12326-K	58,39
800	B3-12328-K	70,43

Höhe 3.000 mm

300	B3-12333-K	48,41
400	B3-12334-K	55,89
500	B3-12335-K	64,76
600	B3-12336-K	75,56
800	B3-12338-K	86,86

Seitenwand (Lochblech) inkl. Befestigungsschrauben



Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300	В3-12503-К	56,79
400	B3-12504-K	77,13
500	В3-12505-К	97,47
600	В3-12506-К	117,80
800	B3-12508-K	153,38

61,88	B3-12513-K	300
87,31	B3-12514-K	400
107,63	B3-12515-K	500
127,96	B3-12516-K	600
163 EA	B3_12518_K	800

69,74	B3-12543-K	300
95,15	B3-12544-K	400
115,48	B3-12545-K	500
138,35	B3-12546-K	600
179,01	B3-12548-K	800

B3-12523-K	77,36
B3-12524-K	100,23
B3-12525-K	123,11
B3-12526-K	148,52
	B3-12524-K B3-12525-K

B3-12534-K

B3-12535-K

В3-12536-К

B3-12538-K **217,35**

115,47

138,34

163,75

000	D3 12320 K	155,54
300	B3-12533-K	92,60

400

500

600

800

Technische Merkmale

- alle Komponenten sind aus Stahlblech, verzinkt
- wahlweise RAL-Farben auf Anfrage lieferbar
- Tiefenriegel mit zwei Hakenlaschen einfach steckbar, Bohrung zur Aufnahme des Sicherungsstiftes (2 Stück)


Regal-Rahmen



mit Tiefenriegel ohne Füße oder Abdeckkappe



mit Seitenwand (Vollblech) ohne Füße oder Abdeckkappe



mit Seitenwand (Lochblech) ohne Füße oder Abdeckkappe



Hö	he	2.	0	00	mm
110	пe	۷.	v	\mathbf{u}	

Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300	В3-13103-К	30,84
400	B3-13104-K	32,10
500	B3-13105-K	33,38
600	B3-13106-K	34,64
800	B3-13108-K	40,64
Höhe 2.07	75 mm	
300	B3_13113_K	31 78

Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300	B3-13203-K	56,34
400	B3-13204-K	61,29
500	B3-13205-K	66,76
600	B3-13206-K	70,94
800	B3-13208-K	82,98

VK (€)	ArtNr.	Tiefe mm
82,62	В3-13303-К	300
102,96	B3-13304-K	400
123,30	B3-13305-K	500
143,63	B3-13306-K	600
179,21	B3-13308-K	800

Hohe	2.07	5 m	ım
200		D 2	10

31,/8	B3-13113-K	300
33,04	B3-13114-K	400
34,32	B3-13115-K	500
35,58	B3-13116-K	600
41,58	B3-13118-K	800

57,28	В3-13213-К	300
62,23	B3-13214-K	400
67,70	B3-13215-K	500
71,88	B3-13216-K	600
83,92	B3-13218-K	800

88,65	В3-13313-К	300
114,07	B3-13314-K	400
134,40	B3-13315-K	500
154,73	B3-13316-K	600
190.31	B3-13318-K	800

Höhe 2.325 mm

300 B3-13143-K	35,24
400 B3-13144-K	36,50
500 B3-13145-K	37,78
600 B3-13146-K	39,04
800 B3-13148-K	45,04

66,58	В3-13243-К	300
72,25	B3-13244-K	400
78,89	B3-13245-K	500
83,81	B3-13246-K	600
95,57	B3-13248-K	800

99,96	В3-13343-К	300
125,38	B3-13344-K	400
145,71	B3-13345-K	500
168,58	B3-13346-K	600
209,24	B3-13348-K	800

Höhe 2.500 mm

38,68	В3-13123-К	300
40,57	B3-13124-K	400
42,49	B3-13125-K	500
44,38	B3-13126-K	600
53,38	B3-13128-K	800

300	B3-13223-K	70,91
400	B3-13224-K	76,94
500	B3-13225-K	82,89
600	B3-13226-K	89,56
800	B3-13228-K	101,59

300	B3-13323-K	108,52
400	B3-13324-K	131,40
500	B3-13325-K	154,28
600	B3-13326-K	179,69
800	B3-13328-K	230,51

Höhe 3.000 mm

44,96	В3-13133-К	300
46,85	B3-13134-K	400
48,77	B3-13135-K	500
50,66	B3-13136-K	600
59,66	B3-13138-K	800

85,86	В3-13233-К	300	
93,34	B3-13234-K	400	
102,20	В3-13235-К	500	
113,00	B3-13236-K	600	
124 31	B3-13238-K	800	

130,04	В3-13333-К	300
152,92	B3-13334-K	400
175,79	B3-13335-K	500
201,20	B3-13336-K	600
254,79	B3-13338-K	800

Zubehör



Stützenfuß Stahl Komplett mit Schraube

Art.-Nr. VK (€) В3-30102-К **0,62** /Stück



Verbindungsklammer für T-Profile bei Doppelregal-Anordnung

Art.-Nr. VK (€) В3-30149-Е **1,33** /Stück



Kunststoffkappe (Fuß/Abdeckkappe)

В3-30103-Е **0,90** /Stück



Wand-/Bodenbefestigung

В3-30660-Е	3,30	/Set (Wand)
B3-30662-E	1,82	/Stück (Boden)

Fachebene Paneel

Fachhebene Holzpaneel 250 kg inkl. 2 Stufenbalken, Span-Einlegeböden und Sicherungsstifte



Feldbreite 875 mm

600

Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300	B3-28083-K	15,57
400	B3-28084-K	16,66
500	B3-28085-K	18,93
600	B3-28086-K	20,02

Feldbreite 1.005 mm

300 B3-28103-K 17,81
400 B3-28104-K 19,08
500 B3-28105-K 20,35

B3-28106-K

21,61

 Feldbreite 1.285 mm

 300
 B3-28123-K
 22,57

 400
 B3-28124-K
 24,18

 500
 B3-28125-K
 25,81

 600
 B3-28126-K
 27,43

Feldbreite 1.695 mm

300 B3-28163-K 29,

29,75	B3-28163-K	300
31,90	B3-28164-K	400
34,01	B3-28165-K	500
36,17	B3-28166-K	600

Fachebene Stahlpaneel 100 kg inkl. 2 Stufenbalken, Stahleinlegeböden und Sicherungsstifte



Feldbreite 875 mm

Tiefe mm	ArtNr.	VK (€)
300	B3-28483-K	33,26
400	B3-28484-K	34,67
500	B3-28485-K	36,07
600	B3-28486-K	37,47

	1.005 mm	Feldbreite
37,09	В3-28503-К	300
38,49	B3-28504-K	400
39,90	B3-28505-K	500
41,30	B3-28506-K	600

	1.285 mm	Feldbreite
41,41	B3-28513-K	300
42,81	B3-28514-K	400
44,22	B3-28515-K	500
45.62	B3-28516-K	600

Feldbreite 1.695 mm

K	B3-28563-K	B3-28	00	3
K	B3-28564-K	B3-28	00	4
K	B3-28565-K	B3-28	00	5
K	B3-28566-K	B3-28	00	6

Stahlpaneele Menge/Feldbreite

	1 10110	cicinicince i	
Feldbreite	434	499	844
875 mm	2x	-	-
1.005 mm	-	2x	-
1.285 mm	1x	-	1x
1.695 mm	-	-	2x

Stufenbalken inkl. Sicherungsstifte



Breite mm	ArtNr.	VK (€)
870	В3-17108-К	5,75
1.000	B3-17110-K	6,61
1.280	B3-17112-K	8,42
1.690	B3-17116-K	11,16



Sicherungsstift (Einzel) für Stufenbalken und Längenriegel

ArtNr.	VK (€)
B3-30114-E	0,20

Technische Merkmale

- Stufenbalken als Längstraverse, verzinkte Ausführung, mit drei Hakenlaschen
- einfach steckbar in die Rahmenstütze
- daher keine zusätzliche Aussteifung notwendig
- Paneelebene mit Holz- oder Stahleinlage
- Einlegeboden Span 16 mm P4 als maßgenauer Zuschnitt
- Einlegeboden Stahl mit 16 mm Abkantung, maßgenaue Teilelemente

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Stahlfachböden



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 150 kg,

mit Fachbodenträgern



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 250 kg,

mit Fachbodenträgern



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 350 kg,

mit Fachbodenträgern



Breite 870 mm

Tiefe mm 300 400 500 600 800	ArtNr. B3-15083-K B3-15084-K B3-15085-K B3-15086-K B3-15088-K	VK (€) 11,23 13,66 15,04 16,95 19,79	Tiefe mm 300 400 500 600 800	ArtNr. B3-16083-K B3-16084-K B3-16085-K B3-16086-K B3-16088-K	VK (€) 13,41 16,44 18,10 20,42 22,57	Tiefe mm 300 400 500 600	ArtNr. B3-16383-K B3-16384-K B3-16385-K B3-16386-K	VK (€) 19,22 22,25 23,91 26,23
300 400 500 600 800	B3-15103-K B3-15104-K B3-15105-K B3-15106-K B3-15108-K	11,92 14,29 16,20 18,22 24,65	300 400 500 600 800	B3-16103-K B3-16104-K B3-16105-K B3-16106-K B3-16108-K	14,53 17,36 19,54 22,00 28,18	300 400 500 600	B3-16403-K B3-16404-K B3-16405-K B3-16406-K	21,24 24,07 26,25 28,71
300 400 500 600 800	B3-15123-K B3-15124-K B3-15125-K B3-15126-K B3-15128-K	17,44 19,62 21,75 23,89 36,04	300 400 500 600 800	B3-16123-K B3-16124-K B3-16125-K B3-16126-K B3-16128-K	21,02 23,68 26,27 28,92 41,28	300 400 500 600	B3-16423-K B3-16424-K B3-16425-K B3-16426-K	29,09 31,75 34,34 36,99

Zubehör für Stahlfachboden-Regale



Fachbodenträger für BERT-Stahlfachböden

Art.-Nr. VK (€) B3-30115-E 0,29



Längenriegel inkl. Sicherungsstift

Breite mm	ArtNr.	VK (€)
870	В3-30109-К	5,93
1.000	B3-30111-K	6,55
1.280	В3-30113-К	7,76

Zubehör wie Fachteiler, Stecktrennwände oder



Kreuzdiagonale inkl. Schrauben und Spannschloss

В3-30107-К 6,50 Anschlagleisten siehe Seite 142/143.

Technische Merkmale

- Stahlfachböden verzinkt, mit 40 mm Rohrkante und Systemlochung für steckbares Zubehör
- UVR (Unterzugverstärkung) zur Erhöhung der Tragkraft bei Fachboden 350 kg
- die Kreuzstrebe ist universell für alle Feldbreiten verwendbar
- Längenriegel als Fachbodenauflage bzw. als Regalaussteifung, verzinkt, mit drei Hakenlaschen einfach steckbar, inkl. Sicherungsstifte

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer; die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.